

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	CRI305940	NFTIOC9GTM	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top a gas con placa 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	CRI3O594O	NFTIOC9GTM	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top a gas con placa 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa

DETALLES



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - I10	CRI305940	NFTIOC9GTM	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top a gas con placa 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	900
PROFUNDIDAD (mm):	550
ALTURA (mm):	250
PESO (Kg):	72
VOLUMEN (m ³):	0.19
POTENCIA GAS (kW):	10.5
N. ZONAS DE COCCIÓN:	1
DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):	680x415 mm
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	1 x 10.5 kW
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	Placa 2/3 lisa 1/3 ranurada cromada satinada
RANGO TEMPERATURA (°C):	90-280

DESCRIPCIÓN


Fry-top a gas, fabricado en acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite. Modelo de sobremesa con placa ChromePlus 2/3 lisa 1/3 ranurada en cromo cepillado ultrarresistente y fácil de limpiar, controles en un frente. Encimera realizada con espesor 20/10. Placa de cocción 40 mm más baja que la encimera, soldada herméticamente para facilitar la limpieza. Superficie de cocción con zona fría en el frente del placa. Orificio circular para descarga de grasa diam. 40 mm. Cajón recoge grasas con una capacidad de 1,5 lt. Calentamiento por quemador de acero con llama estabilizada de 2 ramas y 4 filas de llama para cada zona, completo con llama piloto y termopar de seguridad. Entrega de gas controlada por válvula de seguridad con termopar. Temperatura de cocción controlada con termostato, regulación de 110 a 280 C°. Encendido automático por dispositivo piezoeléctrico con tapón de protección contra el agua. Superficie de cocción 680x415 mm. Se suministra un raspador de placa lisa. El producto cumple con el reglamento CE 1935/2004 y el DM 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en contacto con Alimentos) MOCA.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	CRI3O594O	NFTIOC9GTM	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top a gas con placa 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada de sobremesa



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(G) Llegada Gas: $\text{Ø}1/2''$

