

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	CRI5002IO	NFTIO9GTMI	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top a gas con placa 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble pasante abierto higiénico H2



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 110	CRI500210	NFT109GTMI	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top a gas con placa 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble pasante abierto higiénico H2

DETALLES



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 110	CRI500210	NFT109GTMI	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top a gas con placa 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble pasante abierto higiénico H2



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	900
PROFUNDIDAD (mm):	1100
ALTURA (mm):	870
PESO (Kg):	136
VOLUMEN (m ³):	0.99
POTENCIA GAS (kW):	21
DIM. INTERNAS BASE (mm):	840x970x375(h)
N. ZONAS DE COCCIÓN:	2
DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):	680x900 mm
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	2 x 10.5 kW
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	Placa 2/3 lisa 1/3 ranurada cromada satinada
RANGO TEMPERATURA (°C):	90-280

DESCRIPCIÓN


Fry-top de gas sobre mueble abierto doble pared pasante, fabricada en acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite. Modelo con placa ChromePlus 2/3 lisa 1/3 ranurada en cromo cepillado ultrarresistente y fácil de limpiar, controles en los dos frentes. Encimera realizada con espesor 20/10. Placa de cocción 40 mm más baja que la encimera, soldada herméticamente para facilitar la limpieza. Superficie de cocción satinada con zona fría al frente. Orificio circular para descarga de grasa diam. 40 mm. Cajón recoge grasas con una capacidad de 1,5 lt. Calentamiento por quemador de acero con llama estabilizada de 2 ramas y 4 filas de llama para cada zona, completo con llama piloto y termopar de seguridad. Entrega de gas controlada por válvula de seguridad con termopar. Temperatura de cocción controlada con termostato, regulación de 110 a 280 C °. Encendido automático por dispositivo piezoeléctrico con tapón de protección contra el agua. Superficie de cocción 680x900 mm. Se suministra un raspador de placa lisa. El producto cumple con el reglamento CE 1935/2004 y el DM 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en contacto con Alimentos) MOCA. Mueble abierto pasante doble pared, con cantos redondeados H2 en el fondo y en las paredes laterales, fabricado en acero inoxidable AISI 304, con patas de acero regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 110	CR1500210	NFT109GTMI	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top a gas con placa 1/3 ranurada y 2/3 lisa cromada y satinada montado sobre mueble pasante abierto higiénico H2



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(G) Llegada Gas: $\text{Ø}1/2''$

