

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	CR1306280	NFIOC9G15	Fritteusen

PRODUKT

Gas-Fritteuse | Becken 15 Liter quer eingebaut Standgerät



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	CRI306280	NFIOC9GI5	Fritteusen

PRODUKT

Gas-Fritteuse | Becken 15 Liter quer eingebaut Standgerät

DETAILS



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	CR1306280	NFIOC9GI5	Fritteusen

PRODUKT

Gas-Fritteuse | Becken 15 Liter quer eingebaut Standgerät



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	900
TIEFE (mm):	550
HÖHE (mm):	870
GEWICHT (Kg):	84
VOLUMEN (m ³):	0.25
GASLEISTUNG (kW):	14
ANZAHL KOCHZONEN:	1
DETAILS ZUR KOCHZONE:	1x14 kW
BECKENMAßE (mm):	250x540x220(h) mm
ANZAHL BECKEN: 1	KAPAZITÄT (L): 15
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	100-185

BESCHREIBUNG


Einteilige Gasfritteuse mit Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304. Platte mit Kopfverbindung, Dicke 20/10. Gegossener Kochtank aus Edelstahl AISI 304 mit gestrahltem Innenprofil. Tankinhalt von 15 Litern. Der Tank ist mit einem großen vorderen Becken für die Ausdehnung von Öl und Schaum und einem großen kalten Bereich für die Sammlung von Kochrückständen ausgestattet. Die Beheizung erfolgt über Edelstahlbrenner mit optimierter Flamme, die außerhalb des Tanks angebracht sind. Die Heizung wird durch ein thermostatisches Sicherheitsventil mit Thermoelement geregelt. Hauptbrenner durch Zündbrenner gezündet. Piezoelektrischer Zünder mit Wasserschutzkappe auf dem Bedienfeld. Die Öltemperatur im Tank wird durch einen mechanischen Thermostat mit einer Einstellung von 100 bis 185 °C geregelt. Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung. Abnehmbarer Filter, Korb, Deckel und Ablasshahnverteiler im Lieferumfang enthalten. Das Gerät ist mit höhenverstellbaren Füßen aus Edelstahl ausgestattet.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	CR1306280	NFIOC9GI5	Fritteusen

PRODUKT

Gas-Fritteuse | Becken 15 Liter quer eingebaut Standgerät



INSTALLATIONSANGABEN

(G) Gasanschluss: $\text{\O}1/2''$

