

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCO0000400	CV74EG	<b>Glaskeramikherde</b>

PRODUKT

**Glaskeramikherd 2 Zonen auf Unterbau offen**



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCO0000400	CV74EG	<b>Glaskeramikerde</b>

PRODUKT

**Glaskeramikerd 2 Zonen auf Unterbau offen**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	<b>400</b>
TIEFE (mm):	<b>750</b>
HÖHE (mm):	<b>900</b>
GEWICHT (Kg):	<b>53</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.4</b>
GESAMT-WATT (kW):	<b>5</b>
NETZSPANNUNG (V):	<b>VAC400-3N / VAC230-3</b>
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	<b>360x400(h)x700 mm</b>
ANZAHL KOCHZONEN:	<b>2</b>
MAßE KOCHZONEN (mm):	<b>2x Ø 250mm</b>
IP SCHUTZGRAD:	<b>IPX5</b>

**BESCHREIBUNG**


Elektro-Glaskeramikkochfeld, Standgerät, auf offenem Unterbau, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Mit der Platte dicht versiegelte Glaskeramikfläche mit 6 mm Stärke, ausgelegt für 2 separate Heizzonen, jede mit darunter befindlichen runden Strahlungselementen Ø 250 mm zu je 2,5 kW Leistung zum Erreichen einer Höchsttemperatur von 400 °C in 3 Min. Abmessungen der Scheibe 346x571 mm. Kennzeichnung der Heizzonen durch aufgedruckte Konturen auf dem Glas, mit Kontrolllampen zur Restwärmeanzeige. Leistungsregler zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierten Kontrolllampen für die unmittelbare Betriebsanzeige. Die Platten sind mit einem automatisch rücksetzenden Sicherheitsthermostat ausgestattet, der ausgelöst wird, wenn die Platte ohne, bzw. mit ungeeignetem Kochgeschirr benutzt wird. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCO0000400	CV74EG	Glaskeramikherde

PRODUKT

**Glaskeramikherd 2 Zonen auf Unterbau offen**



**INSTALLATIONSANGABEN**

(E) Elektroanschluss: VAC400-3N / VAC230-3 50/60Hz

