

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 110	CRI306360	NGWIO9TE	Griglie

PRODOTTO  
**Top griglia elettrica da 900**





GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 110	CRI306360	NGWIO9TE	Griglie

PRODOTTO

**Top griglia elettrica da 900**



#### DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	<b>900</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>1100</b>
ALTEZZA (mm):	<b>250</b>
PESO (Kg):	<b>62</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>0.37</b>
POTENZA EL. (kW):	<b>10</b>
ALIMENTAZIONE (V):	<b>VAC400 3N</b>
N° ZONE COTTURA:	<b>2</b>
DIM. ZONE COTTURA (mm):	<b>545x640</b>
DETTAGLI ZONE COTTURA:	<b>2 x 5 kW</b>
GRADO IP:	<b>IPX5</b>

#### DESCRIZIONE


Griglia elettrica Top, realizzata in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro di spessore 20/10. Cottura diretta del cibo a contatto delle resistenze corazzate. Superficie di cottura mm. 545x640. Bacinella sottostante per il contenimento dell'acqua per conferire un giusto grado di umidità alle carni e allo stesso tempo raccogliere i grassi di cottura. Regolatore di energia per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua, dotata di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del riscaldamento e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Gestione del riscaldamento con regolatore di energia a 5 posizioni di cottura più la posizione "Clean" per la pulizia della superficie di cottura. Termostato di sicurezza a ripristino manuale che interviene in caso di sovratemperature. Grado di protezione all'acqua IPX5.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - IIO	CRI3O636O	NGWIO9TE	Griglie

PRODOTTO

**Top griglia elettrica da 900**



#### DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: VAC400 3N 50Hz

