

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACRO0000250	ARS7TN	Armadi Refrigerati MI - Fianchi Stampati

PRODOTTO

Armadio refrigerato MIs TN IP 700lt -2/+8°C



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACRO000250	ARS7TN	Armadi Refrigerati Ml - Fianchi Stampati

PRODOTTO

Armadio refrigerato Mls TN IP 700lt -2/+8°C



DATI TECNICI

RANGE:	-2/+8°C
LARGHEZZA (mm):	720
PROFONDITA' (mm):	840
ALTEZZA (mm):	2025
PESO (Kg):	130
VOLUME (m ³):	1.45
POTENZA EL. (kW):	0.19
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230
FREQUENZA (Hz):	50Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	537x702,5x1440(h)
MATERIALE ESTERNO:	304
MATERIALE INTERNO:	304
CAPACITA' LORDA (L):	540
FUNZIONAMENTO:	Ventilato
PORTE:	1 Porta
DOTAZIONE STANDARD:	N° 3 Griglie plastificate 530x650
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	Automatico a gas caldo
POTENZA FRIGORIFERA:	425
ENERGY CLASS: A	TIPO GAS: R290 / 3
QUANTITA' DI REFRIGERANTE:	80
LIVELLO DI RUMORE:	49
ENERGIA PER ANNO:	336
CLASSE CLIMATICA:	5 40°C-40⁺


DESCRIZIONE

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 90 mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie GN 2/1 in rilsan; fianchi interni stampati per 24 griglie GN 2/1 passo 55mm; flusso d'aria posteriore canalizzato; porte auto-chiudenti a 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard. Fornito con 3 griglie GN 2/1. Gas refrigerante R290. Classe energetica A (336 kWh/anno)



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO250	ARS7TN	Armadi Refrigerati MI - Fianchi Stampati

PRODOTTO
Armadio refrigerato MIs TN IP 700lt -2/+8°C



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: **VAC230 50Hz**

