

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Self-Service 700	CRO953620	SPERG712	Elementi refrigerati

OGGETTO

**ESPOSITORE REFRIGERATO CON PIANO REFRIGERATO A PONTE. CAPACITÀ VASCA 3 BACINELLE GN 1/1.**



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Self-Service 700	CRO953620	SPERG712	Elementi refrigerati

OGGETTO

**ESPOSITORE REFRIGERATO CON PIANO REFRIGERATO A PONTE. CAPACITÀ VASCA 3 BACINELLE GN I/I.**



**DATI TECNICI**

LARGHEZZA (mm): **1200**

PROFONDITA' (mm): **700**

ALTEZZA (mm): **1700**

PESO (Kg):

VOLUME (m<sup>3</sup>):

**DESCRIZIONE**

Espositore con piano refrigerato profondità 30 mm., capacità 3 bacinelle GN I/I H=20 mm. Scambiatori e ventilazione nella parte superiore per favorire la circolazione dell'aria. Porte scorrevoli in vetro lato operatore, sportelli basculanti in plexiglass lato cliente. Ripiani in griglia inox, facilmente asportabili per una maggiore pulibilità, posizionamento in altezza su 2 livelli. Illuminazione al neon. Range di temperatura: +4 / +15°C, regolazione della temperatura mediante termostato elettronico digitale. Gas refrigerante R452A. Elemento base a ponte. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo quadro, spessore 12/10, altezza 50 mm. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.



GAMMA

CODICE

MODELLO

FUNZIONE

**Self-Service 700**


**CRO953620**

**SPERG712**

**Elementi refrigerati**

OGGETTO

**ESPOSITORE REFRIGERATO CON PIANO REFRIGERATO A PONTE. CAPACITÀ VASCA 3 BACINELLE GN I/I.**



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

