

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Self-Service 700	CRO515319	SDPRO8S	Elementi refrigerati drop-in

OGGETTO

**ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO DA INCASSO. CAPACITÀ VASCA 2 BACINELLE GN 1/1. PIANO PREDISPOSTO PER SOVRASTRUTTURA.**



GAMMA                      CODICE                      MODELLO                      FUNZIONE  
**Self-Service 700**                      **CRO515319**                      **SDPRO8S**                      **Elementi refrigerati drop-in**

OGGETTO

**ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO DA INCASSO. CAPACITÀ VASCA 2 BACINELLE GN 1/I. PIANO PREDISPOSTO PER SOVRASTRUTTURA.**



**DATI TECNICI**

LARGHEZZA (mm):	<b>820</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>650</b>
ALTEZZA (mm):	<b>550</b>
PESO (Kg):	
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	

**DESCRIZIONE**


Elemento drop-in con piano refrigerato profondità 30 mm. , capacità 2 bacinelle GN 1/I H=25 mm. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminoso. Gas refrigerante R452A. Isolamento mediante schiuma poliuretanic densità 50 kg/m<sup>3</sup> contenuta in controvasca con spessore di 40 mm. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo quadro, spessore 12/10, altezza 15 mm. Predisposto per inserimento sovrastruttura in vetro. Pannello comandi compreso.



GAMMA                      CODICE                      MODELLO                      FUNZIONE  
Self-Service 700                      CRO5I53I9                      SDPRO8S                      Elementi refrigerati drop-in

OGGETTO

**ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO DA INCASSO. CAPACITÀ VASCA 2 BACINELLE GN 1/I. PIANO PREDISPOSTO PER SOVRASTRUTTURA.**



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

