

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Self-Service 700	CRO515299	SDVRI2S	Elementi refrigerati drop-in

OGGETTO

**ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA DA INCASSO. CAPACITÀ VASCA 3 BACINELLE GN 1/1. PIANO PREDISPOSTO PER SOVRASTRUTTURA.**



GAMMA                      CODICE                      MODELLO                      FUNZIONE  
**Self-Service 700**                      **CRO515299**                      **SDVR12S**                      **Elementi refrigerati drop-in**

OGGETTO

**ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA DA INCASSO. CAPACITÀ VASCA 3 BACINELLE GN 1/1. PIANO PREDISPOSTO PER SOVRASTRUTTURA.**



**DATI TECNICI**

LARGHEZZA (mm): **1220**

PROFONDITA' (mm): **650**

ALTEZZA (mm): **730**

PESO (Kg):

VOLUME (m<sup>3</sup>):

**DESCRIZIONE**


Elemento drop-in con vasca refrigerata profondità 210 mm. , capacità vasca 3 bacinelle GN 1/1 H=200 mm. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminoso. Gas refrigerante R452A. Isolamento mediante schiuma poliuretanic densità 50 kg/m<sup>3</sup> contenuta in controvasca con spessore di 40 mm. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo quadro, spessore 12/10, altezza 15 mm. Predisposto per inserimento sovrastruttura in vetro. Pannello comandi compreso.



GAMMA                      CODICE                      MODELLO                      FUNZIONE  
**Self-Service 700**                      **CRO5I5299**                      **SDVRI2S**                      **Elementi refrigerati drop-in**

OGGETTO

**ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA DA INCASSO. CAPACITÀ VASCA 3 BACINELLE GN 1/I. PIANO PREDISPOSTO PER SOVRASTRUTTURA.**



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

