

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Self-Service 700	CRO515309	SDVRI5S	Elementi refrigerati drop-in

OGGETTO

ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA DA INCASSO. CAPACITÀ VASCA 4 BACINELLE GN 1/1 . PIANO PREDISPOSTO PER SOVRASTRUTTURA.



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
Self-Service 700 **CRO5I53O9** **SDVRI5S** **Elementi refrigerati drop-in**

OGGETTO

ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA DA INCASSO. CAPACITÀ VASCA 4 BACINELLE GN 1/1 . PIANO PREDISPOSTO PER SOVRASTRUTTURA.



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm): **1520**

PROFONDITA' (mm): **650**

ALTEZZA (mm): **730**

PESO (Kg):

VOLUME (m³):

DESCRIZIONE


Elemento drop-in con vasca refrigerata profondità 210 mm. , capacità vasca 4 bacinelle GN 1/1 H=200 mm. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminoso. Gas refrigerante R452A. Isolamento mediante schiuma poliuretanic densità 50 kg/m³ contenuta in controvasca con spessore di 40 mm. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Piano con bordo quadro, spessore 12/10, altezza 15 mm. Predisposto per inserimento sovrastruttura in vetro. Pannello comandi compreso.



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
Self-Service 700 **CRO5I53O9** **SDVRI5S** **Elementi refrigerati drop-in**

OGGETTO

ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA DA INCASSO. CAPACITÀ VASCA 4 BACINELLE GN 1/1 . PIANO PREDISPOSTO PER SOVRASTRUTTURA.



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

