

| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| MI - 70 | MAMCOOO2760 | GR74GA | Grills |

ARTICLE

Grill à gaz de 400 sur placard



| | | | |
|---------|-------------|--------|----------|
| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
| MI - 70 | MAMCOOO2760 | GR74GA | Grills |

ARTICLE

Grill à gaz de 400 sur placard



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| LARGEUR (mm): | 400 |
| PROFONDEUR (mm): | 750 |
| HAUTEUR (mm): | 900 |
| POIDS (Kg): | 49 |
| VOLUME (m ³): | 0.4 |
| PUISSANCE GAZ (kW): | 7.5 |
| DIM. INTERNES BASE (mm): | 360x400(h)x700 mm |
| N. ZONES DE CUISSON: | 1 |
| DIM. ZONES DE CUISSON (mm): | 316x466 mm |
| DÉTAILS ZONE DE CUISSON: | 1x 7,5 kW |

DESCRIPTION


Grille à gaz réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Grille de cuisson réversible en fonte. Inclinée pour la cuisson des viandes grasses avec éléments de 4 mm en contact et rigole pour l'écoulement des graisses de cuisson. Horizontale pour cuisson de poissons et légumes avec éléments à profil circulaire diam. 10 mm. Dossieret pare-éclaboussures sur trois côtés, hauteur 135 mm, en acier inox AISI 304. Canal d'égouttage des graisses à l'avant, facile à déboîter pour le nettoyage. Lèchefrites amovible recueillant les graisses de cuisson et contenant de l'eau, installée sous les éléments chauffants. L'eau sert à refroidir les graisses de cuisson. L'évaporation de l'eau assure une cuisson délicate. Commandes sur le bandeau avant fixe. Chauffage par brûleur en acier inox AISI 304, placé sous la grille de cuisson, protégé par le diffuseur en acier inox AISI 316, facile à démonter pour le nettoyage. Réglage du chauffage par robinet de sécurité avec thermocouple et veilleuse. Allumeur piézoélectrique Comprend : raclette pour grille de cuisson. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
|---------|-------------|--------|----------|
| MI - 70 | MAMCOOO2760 | GR74GA | Grills |

ARTICLE

Grill à gaz de 400 sur placard



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(G) Raccordement au gaz: $\text{Ø}1/2''$

