

GAMMA

**Preparazione
Standard**

CODICE


MA83IOIOOO EAR6I4PP

MODELLO FUNZIONE

**Tavoli armadiati riscaldati
passanti - 600**

OGGETTO

TAVOLI ARMADIATI CON PORTINE SCORREVOLI DUE FRONTI RISCALDATI IN ACCIAIO INOX AISI 304



GAMMA

CODICE

MODELLO FUNZIONE

**Preparazione
Standard**

MA83IOIOOO EAR6I4PP

**Tavoli armadiati riscaldati
passanti - 600**

OGGETTO

TAVOLI ARMADIATI CON PORTINE SCORREVOLI DUE FRONTI RISCALDATI IN ACCIAIO INOX AISI 304



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm): **1400**

PROFONDITA' (mm): **600**

ALTEZZA (mm): **850**

PESO (Kg):

VOLUME (m³):

DESCRIZIONE

Tavolo armadio neutro con porte scorrevoli sui due fronti. Struttura in acciaio inox. Piano di lavoro di altezza 40 mm. in acciaio inox, spessore piano 1 mm. Piano di lavoro, ripiano di fondo e ripiano intermedio rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme. Piedini in acciaio regolabili in altezza. Porte scorrevoli con controporta inox.



GAMMA

CODICE

MODELLO FUNZIONE


**Preparazione
Standard**

MA83IOIOOO EAR6I4PP

**Tavoli armadiati riscaldati
passanti - 600**

OGGETTO

TAVOLI ARMADIATI CON PORTINE SCORREVOLI DUE FRONTI RISCALDATI IN ACCIAIO INOX AISI 304



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

