

| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
|---------|-------------|--------|---------------------|
| MI - 90 | MAMCOOIO680 | BVC8M | Mantenedor Caliente |

PRODUCTO

Mantenedor caliente de ancho 800 mm con 2 cajones GN I/I



| | | | |
|---------|-------------|--------|---------------------|
| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
| MI - 90 | MAMCOOIO680 | BVC8M | Mantenedor Caliente |

PRODUCTO

Mantenedor caliente de ancho 800 mm con 2 cajones GN I/I



DETALLES TÉCNICOS

| | |
|----------------------------|----------------|
| ANCHO (mm): | 800 |
| PROFUNDIDAD (mm): | 680 |
| ALTURA (mm): | 650 |
| PESO (Kg): | 60 |
| VOLUMEN (m ³): | 0.4 |
| POTENCIA ELÉCTRICA (kW): | 1 |
| VOLTAJE (V): | VAC 220-240 IN |
| CAPACIDAD HORNO: | 2x GN I/I |
| N. ZONAS DE COCCIÓN: | 1 |
| RANGO TEMPERATURA (°C): | 30-120 |

DESCRIPCIÓN


Mantenedor caliente de ancho 800 mm, con dos cajones GN I/I. Incluye adaptadores para instalación con equipos superiores MI-90 (no necesarios para MI-70). La base cuenta con una cámara estanca con todas las esquinas redondeadas, aislada externamente con 40 mm de lana de roca y calentada mediante una resistencia eléctrica de bajo consumo ubicada alrededor de todo su perímetro. La temperatura de funcionamiento es regulable entre 30°C y 120°C, controlada mediante un panel electrónico ubicado debajo del tablero. Los cajones están equipados con juntas de silicona resistentes al calor y al envejecimiento, y cuentan con respiraderos para la evacuación manual de la humedad en la parte frontal. Los cajones están fabricados con marcos de acero inoxidable para bandejas GN de hasta 150 mm de altura, capacidad GN I/I. Incluye un termostato de seguridad en la cámara y un bloqueo manual del teclado. El mantenedor caliente es ideal para cocinar a baja temperatura gracias a su cámara de cocción con temperatura uniforme. Incluye una sonda de temperatura. El mantenedor caliente tiene una capacidad de hasta 12 kg.



| GAMA | CÓDIGO | MODELO | FUNCIÓN |
|---------|-------------|--------|---------------------|
| MI - 90 | MAMCOOIO680 | BVC8M | Mantenedor Caliente |

PRODUCTO

Mantenedor caliente de ancho 800 mm con 2 cajones GN I/I



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC 220-240 IN 50-60 Hz

