

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MO - 70	CR1307350	NEFT78GLIVG	<b>Frytop</b>

PRODOTTO

**Fry-top a gas, piastra liscia in acciaio inox AISI 430 su vano a giorno**





GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MO - 70	CRI307350	NEFT78GLIVG	Frytop

PRODOTTO

**Fry-top a gas, piastra liscia in acciaio inox AISI 430 su vano a giorno**



**DATI TECNICI**

LARGHEZZA (mm):	800
PROFONDITA' (mm):	700
ALTEZZA (mm):	870
PESO (Kg):	87
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	0.8
POTENZA GAS (kW):	12.5
DIM. INTERNE BASE (mm):	760x560x340(h)
N° ZONE COTTURA:	2
DIM. ZONE COTTURA (mm):	796x555mm
SPECIFICHE DEL MODELLO:	Piastra liscia AISI 430
RANGE T (°C):	0-350 °C

**DESCRIZIONE**


Fry-top a gas su vano a giorno con piastra liscia in acciaio inox Aisi 430, realizzato in acciaio inox. Dotato di paraspruzzi sui tre lati e canaletta anteriore con scarico su bacinella estraibile per la raccolta dei grassi. Due zone di cottura indipendenti. Riscaldamento tramite bruciatori in acciaio completi di bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas controllata mediante rubinetto valvolato. Superficie di cottura cm 79,6x55,5. Paletta in acciaio inox in dotazione. Base vano realizzata in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MO - 70	CRI307350	NEFT78GLIVG	Frytop

PRODOTTO

**Fry-top a gas, piastra liscia in acciaio inox AISI 430 su vano a giorno**



## DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(G) Arrivo Gas:

Ø1/2"

