

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MACRO0000850	BRT3PBTSP	<b>Bases Refrigeradas</b>

PRODUCTO

**Mesa baja congeladora -15-20°C de 3 puertas sin encimera**



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MACRO000850	BRT3PBTSP	<b>Bases Refrigeradas</b>

PRODUCTO

**Mesa baja congeladora -15-20°C de 3 puertas sin encimera**



**DETALLES TÉCNICOS**

ANCHO (mm):	<b>1600</b>
PROFUNDIDAD (mm):	<b>650</b>
ALTURA (mm):	<b>610</b>
PESO (Kg):	<b>158</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.92</b>
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>0.5</b>
VOLTAJE (V):	<b>VAC230</b>
RANGO TEMPERATURA (°C):	<b>-10/-20</b>
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	<b>D</b>
TIPO DE GAS	<b>R290/3</b>

**DESCRIPCIÓN**


Base refrigerada -15-20°C sin encimera para superponer elementos de Cocción MI 60, 70 y 90. 3 puertas. Estructura monocasco en acero inoxidable AISI 304. Clase energética D. Aislamiento de 50 mm de espesor sin CFC ni HCFC. Refrigeración ventilada. Desescarche automático. Evaporación automática del agua de deshielo. Condensador extraíble. Refrigerante R290. Puerta reversible. Junta magnética reemplazable sin herramientas. Fondo con ángulos redondeados. Evaporador con tratamiento anticorrosión. Pies regulables en altura. Equipamiento de serie: una parrilla GN I/I para puerta. Control con teletermostato digital.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MACROOOO850	BRT3PBTSP	Bases Refrigeradas

PRODUCTO

Mesa baja congeladora -15-20°C de 3 puertas sin encimera



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: VAC230 50Hz

