

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 60	CRO8530IO	C6FEV7G	Cocinas de Gas

PRODUCTO

Cocina a gas de 4 fuegos con horno eléctrico ventilado



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 60	CRO8530IO	C6FEV7G	Cocinas de Gas

PRODUCTO

Cocina a gas de 4 fuegos con horno eléctrico ventilado



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	700
PROFUNDIDAD (mm):	650
ALTURA (mm):	870
PESO (Kg):	80
VOLUMEN (m ³):	0.8
POTENCIA GAS (kW):	19
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	4.2
VOLTAJE (V):	VAC 230 / 400 3N
DIM. INTERNAS HORNO (mm):	570x490x295h
CAPACIDAD HORNO:	2x GNI/I
POTENCIA HORNO (kW):	4.2
N. ZONAS DE COCCIÓN:	4
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	2x 3,5kW 2x 6 kW
GRADO IP	IPX4
RANGO TEMPERATURA HORNO (°C):	110-280

DESCRIPCIÓN


Cocina de gas con horno eléctrico ventilado realizada en acero inoxidable. Encimera de cocción con dos quemadores de 3,5 kW y dos de 6 kW. Ángulos redondeados para mayor limpieza, parrillas de hierro fundido esmaltado negro resistente a los ácidos. Quemadores de hierro fundido con llama estabilizada, quemador piloto y termopar de seguridad. Salidas de gas con válvulas de seguridad. Horno con 1 parrilla de acero inoxidable. Horno dotado de termostato de seguridad con campo de regulación de 110 °C a 280 °C. Medidas del horno 570x490x295h mm. Potencia del horno 4,2 kW. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 60	CRO8530IO	C6FEV7G	Cocinas de Gas

PRODUCTO

Cocina a gas de 4 fuegos con horno eléctrico ventilado



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC 230 / 400 3N 50-60Hz
(G) Llegada Gas:	Ø1/2"

