

| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
|---------|-----------|--------|------------------------|
| MI - 60 | CRO853470 | VB66E | Sauteuse multifonction |

ARTICLE

Sauteuse électrique multifonction



| | | | |
|---------|-----------|--------|------------------------|
| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
| MI - 60 | CRO853470 | VB66E | Sauteuse multifonction |

ARTICLE

Sauteuse électrique multifonction



DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| LARGEUR (mm): | 600 | | |
| PROFONDEUR (mm): | 600 | | |
| HAUTEUR (mm): | 870 | | |
| POIDS (Kg): | 66 | | |
| VOLUME (m ³): | 0.5 | | |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW): | 8.1 | | |
| TENSION (V): | VAC400 3N | | |
| N. ZONES DE CUISSON: | 2 | | |
| DÉTAILS ZONE DE CUISSON: | 2x 4.05 | | |
| DIM. CUVES (mm): | 520x480x90h mm | | |
| N. CUVES: | 1 | CAPACITE' (L): | 21 |
| DEGRÉ IP: | IPX3 | | |
| ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°): | 50-300 | | |

DESCRIPTION


Appareil multifonction électrique réalisé en acier inox. Bac en acier 21 l de forme rectangulaire avec fond poli miroir en acier inox. Deux zones de cuisson. Chauffage par résistances blindées installées sous le bac. Thermostat de réglage de la température de 50°C à 300°C. Lampes témoins indiquant si l'appareil fonctionne correctement. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
|---------|-----------|--------|------------------------|
| MI - 60 | CRO853470 | VB66E | Sauteuse multifonction |

ARTICLE

Sauteuse électrique multifonction



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC400 3N 50 Hz

