

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO3340	CV98ET	Vitrocera mica

PRODUCTO

Cocina eléctrica con encimera de cristal vitrocera mica de 4 zonas de sobremesa



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO3340	CV98ET	Vitroc�er�mica

**PRODUCTO**
**Cocina el ctrica con encimera de cristal vitrocer mico de 4 zonas de sobremesa**

**DETALLEST CNICOS**

ANCHO (mm):	<b>800</b>
PROFUNDIDAD (mm):	<b>920</b>
ALTURA (mm):	<b>250</b>
PESO (Kg):	<b>52</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.5</b>
POTENCIA EL�CTRICA (kW):	<b>16</b>
VOLTAJE (V):	<b>VAC400-3N</b>
N. ZONAS DE COCCI�N:	<b>4</b>
DIM. ZONAS DE COCCI�N (mm):	<b>4x � 300 mm</b>
DATOS ZONA DE COCCI�N:	<b>4x 4kW</b>
GRADO IP	<b>IPX5</b>

**DESCRIPC N**


Encimera de cocci n con placa de vitrocer mica Top, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para uni n lateral con junta herm tica de serie. Encimera con preinstalaci n para el accesorio columna de agua. Superficie de vitrocer mica de 6 mm de espesor, sellada herm ticamente a la encimera. Cuatro zonas de cocci n independientes, cada una con elementos radiantes circulares   300 mm de 4 kW de potencia para alcanzar una temperatura m xima de 400  C en 3 min. Medidas del vidrio 750x700 mm. Las zonas calientes est n indicadas con l neas en el cristal y dotadas de testigos de calor residual. Regulador de energ a para controlar el calor, especialmente dise ado con una forma que evita filtraciones de agua, dotado de testigos que indican de inmediato el funcionamiento. Placas con termostato de seguridad de rearme autom tico que act a en caso de recipiente ausente o inadecuado. Grado de protecci n contra el agua IPX5.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO3340	CV98ET	Vitrocerámica

PRODUCTO

Cocina eléctrica con encimera de cristal vitrocerámico de 4 zonas de sobremesa



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: VAC400-3N 50/60Hz

