

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOOO110	PC712GFG	Cucina Gas

PRODOTTO

**Piano cottura 6 fuochi gas su forno a gas**



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOOO110	PC712GFG	Cucina Gas

PRODOTTO

**Piano cottura 6 fuochi gas su forno a gas**



**DATI TECNICI**

LARGHEZZA (mm):	<b>1200</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>750</b>
ALTEZZA (mm):	<b>900</b>
PESO (Kg):	<b>180</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1.2</b>
POTENZA GAS (kW):	<b>53</b>
DIM. INTERNE FORNO (mm):	<b>570x490x295h mm</b>
CAPACITA' FORNO:	<b>3x GN 2/1</b>
POTENZA FORNO (kW):	<b>8</b>
N° ZONE COTTURA:	<b>6</b>
DETTAGLI ZONE COTTURA:	<b>3x 9kW 3x 6kW</b>
RANGE T FORNO (°C):	<b>0-300</b>

**DESCRIZIONE**


Piano di cottura a gas monoblocco, su forno a gas, realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Apparecchiatura composta da n°6 bruciatori principali con potenza massima di 9 kW fissati ermeticamente al piano. Manopole ergonomiche con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua. Regolazione della potenza da 1,6 a 9 kW tramite valvola con termocoppia di sicurezza. Accensione del bruciatore principale tramite bruciatore pilota permanente a basso consumo (170 W). Bruciatore pilota e termocoppia sono collocati sotto il corpo del bruciatore principale, protetti da urti accidentali ed eventuali traboccamenti. Piano di cottura dotato di robuste griglie in ghisa smaltate RAAF resistenti agli acidi agli alcali e alla fiamma, le griglie inoltre sono adatte per pentole sia di piccole che di grandi dimensioni. Forno a gas GN 2/1 dotato di valvola termostatica per una regolazione della temperatura da 50°C a 300°C. Bruciatore a fiamma stabilizzata completo di fiamma pilota con accensione piezoelettrica e termocoppia di sicurezza. Camera di cottura in acciaio inox di dimensioni 575x654x300h mm. Potenza forno 8 kW. Suola forno in acciaio smaltato di grosso spessore. Controporta forno in acciaio inox stampata con tenuta a labirinto. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Armadio neutro da 400 mm con porta a battente.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOOO110	PC712GFG	Cucina Gas

PRODOTTO

**Piano cottura 6 fuochi gas su forno a gas**



## DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(G) Arrivo Gas:

Ø1/2"

