

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO5O4O	GR98EG	Griglie

PRODOTTO

**Griglia elettrica su vano a giorno da 800**



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCO005040	GR98EG	Griglie

PRODOTTO

**Griglia elettrica su vano a giorno da 800**



#### DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	800
PROFONDITA' (mm):	920
ALTEZZA (mm):	900
PESO (Kg):	67
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	1
POTENZA EL. (kW):	10
ALIMENTAZIONE (V):	VAC400-3N
DIM. INTERNE BASE (mm):	720x400(h)x900 mm
N° ZONE COTTURA:	2
DIM. ZONE COTTURA (mm):	545X640mm
DETTAGLI ZONE COTTURA:	2x 5kW
GRADO IP:	IPX5

#### DESCRIZIONE


Griglia elettrica monoblocco su vano a giorno, realizzata in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonna acqua. Cottura diretta del cibo a contatto delle resistenze corazzate. Bacinella sottostante per il contenimento dell'acqua per conferire un giusto grado di umidità alle carni e allo stesso tempo raccogliere i grassi di cottura. Regolatore di energia per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua, dotata di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del riscaldamento e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Gestione del riscaldamento con regolatore di energia a 5 posizioni di cottura più la posizione "Clean" per la pulizia della superficie di cottura. Termostato di sicurezza a ripristino manuale che interviene in caso di sovratemperature. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO5O4O	GR98EG	Griglie

PRODOTTO

**Griglia elettrica su vano a giorno da 800**



## DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC400-3N 50/60Hz

